

Filler acido ialuronico



INFORMAZIONI RELATIVE ALLE INIEZIONI DI FILLER ACIDO DI IALURONICO PER SCOPI ESTETICI

Tutti sanno che l'esercizio fisico regolare e una dieta equilibrata sono due importanti metodi per rimanere in buona salute, sentirsi in forma e avere un bell'aspetto. Ma niente può arrestare lo scorrere del tempo e che ci piaccia o no invecchiamo tutti e i volti lo raccontano. E' normale che le linee di espressione e rughe facciano parte del processo di invecchiamento, ma possono far sembrare più stanchi, arrabbiati o vecchi di quanto non siate. La struttura della pelle cambia con il passare degli anni e diventa meno elastica e flessibile. Gli strati più profondi della cute (derma) contengono meno cellule grasse e la cute diventa più trasparente, mentre le ghiandole sebacee e sudoripare, che mantengono la pelle elastica, diventano meno attive. Anche i muscoli del volto perdono tonicità e la pelle si increspa e diventa rugosa. La cute più vecchia è più secca e si rinnova meno rapidamente rispetto a quella più giovane. Tutti questi fattori influenzano l'aspetto della pelle del volto. L'invecchiamento è un processo fisiologico, molte persone desiderano sentirsi bene per la propria età mantenendo un aspetto naturale e cercando il modo giusto per conseguire questo obiettivo. Lo studio Castellazzi non pone distinzioni tra Chirurgia e Medicina Estetica, si cerca un'integrazione per ottenere risultati duraturi nel tempo. Infatti, prevenire i meccanismi cutanei che provocano l'invecchiamento è il primo passo per mantenere più a lungo un aspetto giovane. Nella maggior parte dei casi, questo aiuta a rimandare o a evitare un intervento chirurgico in età più avanzata. I professionisti tendono ad evitare gli interventi troppo invasivi, che cambiano l'aspetto della persona; in particolare, non si ricorre più al bisturi se l'inestetismo da correggere si può risolvere con la Medicina Estetica. Per esempio, nel caso una donna abbia borse oculari troppo accentuate, è ideale l'intervento di Blefaroplastica. Se invece il contorno occhi è segnato dalle zampe di gallina, è preferibile optare per un ritocco con Filler riempitivo e il botulino.

I filler ed il loro utilizzo in medicina estetica

I filler sono sostanze che vengono iniettate nella pelle per correggere gli inestetismi del viso, ed in particolare per rallentare i **segni dell'invecchiamento**, eliminando **rughe e solchi della pelle**, e per correggere i volumi del viso (ipoplasia) ed in particolare **aumentare il volume di zigomi, mento, labbra**.

Cosa sono i filler - storia e origini

Sono materiali che vengono **iniettati nella pelle del viso**, con un ago molto sottile, **per riempire** rughe, pieghe, depressioni, cicatrici, solchi nasogenieni pronunciati, **o per aumentare il volume** delle labbra, del mento e degli zigomi.

I primi utilizzi dei filler risalgono alla fine degli anni '60 sotto forma di olio di silicone per rimediare agli inestetismi del viso (solchi o rughe). L'olio di silicone verrà poi definitivamente vietato negli anni ottanta, e tutt'oggi ne è proibito l'uso.

I primi filler furono di **collagene iniettabile**, ma attualmente esistono varie sostanze bio-compatibili che sono autorizzate e che possono essere iniettate con tranquillità.

Fillers recenti a base di **acido ialuronico**.

L'acido ialuronico è un polisaccaride naturale presente in tutti tessuti umani la cui completa assenza di antigenicità ed immunogenicità lo rendono **uno dei prodotti più utilizzati** in diversi settori della medicina.

L'effetto riempitivo delle rughe e l'estrema naturalità dell'impianto deriva dalle caratteristiche fisiche e molecolari del prodotto stesso, in quanto l'acido ialuronico consente di mantenere corretta **l'idratazione della pelle** perchè la sua molecola lega un numero notevole di molecole d'acqua. Il trattamento a base di acido ialuronico è un trattamento sicuro ed efficace in grado di prolungare in modo naturale l'aspetto giovanile della pelle. L'acido ialuronico è una sostanza naturale, normalmente contenuta nel nostro organismo, quale componente polisaccaridico della matrice intercellulare; l'acido ialuronico trattiene acqua, idratando e conferendo volume alla pelle.

Quello usato per gli impianti in commercio viene sintetizzato in laboratorio o estratto dalle creste di gallo. Lo studio Castellazzi utilizza solo quello del primo tipo. Il prodotto è un gel cristallino e trasparente di acido ialuronico. Una volta iniettato l'acido ialuronico viene gradualmente riassorbito dall'organismo. Per un aumento del tessuto ed una capacità di lifting ottimale, il prodotto deve essere iniettato ad una profondità specifica. **L'esperienza clinica indica che i migliori risultati, in termini di durata, si ottengono iniettando ogni prodotto il più superficialmente possibile nell'ambito della profondità raccomandata.**

Con questo tipo di correzioni, è possibile intervenire a livello del derma con una conseguente correzione sostanziale e duratura delle rughe e delle depressioni.

La durata di questo processo varia da individuo a individuo: in certi casi l'impianto, è ancora evidente dopo 8 mesi recentemente è stata messa in commercio una nuova preparazione a base di acido ialuronico, caratterizzata da una molecola più pesante, modificata per garantire una più lunga permanenza, il prodotto non viene iniettato superficialmente ma va posizionato nel derma intermedio, il prodotto è ideale per l'aumento di volume delle labbra e solchi oltre che rimodellare zone come zigomi e mento).

Quando, con il passare degli anni, la nostra naturale produzione di acido ialuronico diminuisce, una semplice iniezione ristabilisce il volume perso e migliora il look accentuando i contorni, rendendo le labbra più turgide ed attenuando linee e rughe. Tale prodotto restituisce volume alla pelle, ma lascia al viso un'espressione completamente naturale.

Quando serve

Quando si vuole un aumento del volume delle labbra, quando si ricerca un aumento di volume degli zigomi o del mento, quando si vogliono correggere rughe frontali e glabellari, o solchi naso genieni

L'impianto e' doloroso ?

Il dolore varia in base alla sensibilità individuale (la soglia del dolore è soggettiva), ma dipende anche dalla sede in cui l'acido ialuronico viene iniettato. Le labbra, per esempio, sono particolarmente sensibili ed è quindi opportuno applicare una crema anestetica 30 minuti prima del trattamento; oppure eseguire un'anestesia tronculare (tipo quella del dentista), rapida ed efficace. Nell'arco di una pausa pranzo, ci si può sottoporre ad un trattamento con l'acido ialuronico e tornare poi agli impegni della vita quotidiana. Non c'è bisogno di test preliminari ed i risultati si vedono istantaneamente.

Quanto durano i risultati ?

Il risultato è immediatamente visibile ed apprezzabile. La durata varia da individuo a individuo, in genere, 4-10 mesi, ma per alcuni tipi a bassa biodegradazione anche 12 mesi.

Vantaggi

Si pratica in ambulatorio con o senza anestesia, si possono eseguire dei ritocchi, si riassorbe dopo 4-12 mesi, quindi si può decidere se ripeterlo o no, non è necessario eseguire test preventivi.

Costo del filler

E' importante che il filler abbia un **buon rapporto costo-risultato**, e che abbia un costo accettabile per il paziente. Ma, ancor più importante del costo, è la **sicurezza del paziente**, anche in relazione al risultato ottenuto. Infatti non si deve mai risparmiare se in gioco vi è la propria salute, o se ciò può compromettere il risultato definitivo. Il costo del trattamento, dipende anche dalle **zone da trattare** e dalla scelta del **materiale iniettabile**, ed è solitamente compreso **tra 300 € e € 700 €**, a seconda che si tratti di riempimento delle rughe, oppure rimodellamento delle labbra e/o degli zigomi.

Tecnica, risultati e ripresa delle normali attività

Le iniezioni di filler avvengono in regime di day surgery, **senza ricovero** e le tecniche di infiltrazione (con **un ago molto sottile**) non necessitano di alcun tipo di anestesia. Il traumatismo di un filler comporta la presenza di **piccoli segni evidenti** (possono essere presenti **piccoli ematomi** riassorbibili in 3-4 giorni) a seguito dell'impianto stesso. I risultati e la ripresa di tutte le normali attività sono **immediati**.

Tipologie di fillers o riempitivi

Alcuni fillers sono specifici per **trattare le rughe**, e pieghe, mentre altri sono specifici per il **riempimento delle depressioni**. Se classificati in base alla loro **composizione chimica** vi sono due gruppi di riempitivi:

Fillers biologici

I fillers biologici vengono anche definiti **fillers di superficie** e vengono **totalmente riassorbiti dalla cute** utilizzando un meccanismo di digestione enzimatica oppure la disgregazione del prodotto causata dalla mimica facciale.

Sono molecole naturali che vanno incontro a **riassorbimento cutaneo** dopo un certo periodo di tempo.

Fillers biologici sono ad esempio il *collagene bovino*, *collagene autologo*, *acido ialuronico*, *acido polilattico*, *endoplast 50*

I fillers biologici **hanno durata limitata** (media 3-4 mesi), ma esiste un'estrema variabilità di permanenza del filler nel derma, che varia da soggetto a soggetto ed è **influenzata anche dallo stile di vita** disordinata, abitudine al fumo, l'assunzione abituale di alcolici o di superalcolici, esposizione al sole od alle lampade abbronzanti.

A seconda della zona dove vengono iniettati distinguiamo:

Filler superficiali che vanno inseriti nel derma superficiale per riempire le rughe più superficiali, e **filler profondi** che vanno iniettati nel derma profondo, e correggono le depressioni, rughe e solchi della pelle più profondi.

Quale tipologia di filler scegliere

Soltanto il chirurgo, dotato della necessaria professionalità ed esperienza potrà decidere, **dopo la visita della paziente**, quale tipo di filler sia maggiormente indicato per ottenere il **massimo risultato** di correzione dell'inestetismo, e per la **sicurezza** (assenza di indesiderati effetti collaterali) per la paziente e la **massima durata** intesa quale la permanenza nel tempo della correzione della ruga.

La scelta del trattamento e il risultato finale

Prima del trattamento il chirurgo **insieme alla paziente** verifica alcuni punti fondamentali:

E' necessaria una indagine anamnestica completa riguardo **malattie o allergie** del paziente che consente al chirurgo di scartare alcuni fillers o meno, seguita dalla **valutazione dell'inestetismo** ovvero un check up cutaneo (ruga, piega, depressione) e dalla valutazione delle **esigenze ed aspettative del paziente** sul piano sia fisico-estetico che psicologico.



Il trattamento è disponibile anche per gli uomini, in modo particolare per le pieghe nasolabiali e le rughe profonde sulle guance.

Controindicazioni all'impianto di filler

Allergia documentata al materiale da iniettare ,gravidanza in corso ,collagenopatie, herpes in fase attiva, malattie dermatologiche autoimmunitarie, disfunzioni della coagulazione del sangue

Ingrandimento delle Labbra



Come sono le labbra sensuali? La risposta è molto soggettiva, sicuramente non debbono essere solcate da rughe, dai contorni sottili o asimmetrici, spioventi o troppo carnose. L'ingrandimento ed il modellamento delle labbra può essere perseguito con la chirurgia estetica (Cheiloplastica o Labioplastica), oppure con l'iniezione di Fillers riassorbibili, come il collagene o l'acido ialuronico.

Lo studio Castellazzi privilegia questa seconda via, proponendo dei programmi individualizzati di microinfiltrazioni di materiale biocompatibile, realizzate negli strati più superficiali delle labbra: lungo il bordo, per accentuarne i contorni , sul muscolo periorale, per renderle più carnose, direttamente nella ruga, per riempire il microsolco.



Tecnica di trattamento

Per l'ingrandimento temporaneo una preparazione di acido ialuronico a lunga durata (3-6 mesi) viene infiltrata nelle labbra, fino ad ottenere la forma e le dimensioni desiderate. Si utilizza l'acido ialuronico ad alta densità per incrementare il volume delle labbra, mentre quello a densità intermedia per definire il contorno.

Quando serve ?

Quando si vogliono ottenere labbra da un profilo più netto e definito ,quando si vogliono labbra più sensuali o più carnose, quando si vogliono labbra dall'aspetto più giovanile, eliminando pieghe e rughe.

Quanto dura l'intervento ?

La durata della seduta è di circa **15-30 minuti**, praticata in ambulatorio senza anestesia, oppure con una modesta dose di anestesia locale, per evitare ogni fastidio.

Quanto durano i risultati ?

I tempi sono sicuramente variabili, da soggetto a soggetto; dopo diverse sedute, si può arrivare anche a 10-12 mesi se si impiega l'acido ialuronico (sicuramente, il materiale più usato al momento); Immediatamente dopo il trattamento sarà possibile riprendere la normale vita professionale e familiare. Per ottenere il miglior effetto correttivo, si consiglia di effettuare 2 o 3 sedute di trattamento, nel corso del primo anno, su scadenza individualizzata. I cosmetici possono essere applicati dopo almeno 2 ore dalla seduta.

Quanto costa ? Il costo medio è compreso tra **€ 350** e **€ 700** a seduta.